



 **DUST BINDING MACHINE**

# STAUBBINDEANLAGE

**Reduziert Staubpartikel**

*Reduces dust particles*

## **Einsatzgebiete**

**Einsätze bei Abbruch- und Recyclingarbeiten & bei Dekontamination nach einem Brand**

*Demolition and recycling operations & decontamination after a fire*

**DIE LUFT IST REIN!**

**THE AIR IS CLEAR!**

Ob Abbruch- oder Recyclingarbeiten. Die entstehenden Staubpartikel stellen eine große Belastung dar. Sie sind sehr kostspielig und enorm gesundheitsgefährdend. Die mobile Staubbindeanlage von SkanCraft ist flexibel einsetzbar und sorgt für eine geringere Staubbelastung in der Umgebung.

Die Staubbindeanlage von SkanCraft bietet die Lösung. Einfach ans Strom- und Wassernetzwerk angeschlossen, werden die Staubpartikel im Sprühnebel der Anlage eingebunden und die Geruchsbelastung deutlich reduziert.

**Whether demolition or recycling work. The resulting dust particles are a great problem. They are very expensive and extremely hazardous to health. The mobile dust binding system from SkanCraft can be used flexibly and ensures a lower dust load in the environment.**

The SkanCraft dust binding machine offers the solution. Simply connected to the power and water supply networks, the dust particles are bound into the system's spray mist and odour pollution is significantly reduced.

## STRONG AT WORK!

Meine Tools von SkanCraft



Space-saving

Platzsparend & Mobil

**EINSATZGEBIETE**

**AREAS OF APPLICATION**

Die Staubbindeanlage von SkanCraft unterstützt Ihre Abbruch- und Recyclingarbeiten und findet ebenso Einsatz bei der Dekontamination nach einem Brand.

The SkanCraft dust binding machine supports your demolition and recycling work and is also used for decontamination after a fire.



Online  
Mehr Bilder  
More photos



Auf YouTube  
Einsatzvideo  
Demonstration Video

**Improved conditions**  
Lower fine dust-concentration in the air

**Bessere Arbeitsbedingungen**  
Geringere Feinstaubkonzentration in der Luft

**Only water**  
Easy connection to the power and water network

**Ausschließlich Wasser**  
Einfacher Anschluss ans Strom- und Wassernetzwerk

**Optional Radio Remote Control**  
With a range of 100 metres

**Optionale Funk-Fernbedienung**  
Mit einer Reichweite von ca. 100 Metern

**Work condition**  
Range up to 65 meters

**Freies Arbeiten**  
Reichweite bis zu 65 Meter

**Mobile use**  
In- and outdoors

**Mobiler Einsatz**  
Im Innen- und Außenbereich

**Reduced dust exposure**  
Dust particles are bound in the spray mist of the system

**Geringere Staubbelastung**  
Staubpartikel werden im Sprühnebel der Anlage gebunden

**Lower staff costs**  
No manual spraying

**Geringere Personalkosten**  
Kein manuelles Besprühen



www.skancraft.com



## TECHNISCHE DATEN

## 🇬🇧 TECHNICAL DATA

Typ	Dust 15	Dust 25	Dust 35	Dust 35 A	Dust 65 A
Reichweite (m) Range	15	25	35	35	65
Maximale Flächendeckung (m <sup>2</sup> ) Maximum area coverage	80	1.950	3.700	3.700	10.700
Düsenkreise (Anzahl Düsen) Nozzle circuits	1 Kreis 4 Düsen	1 Kreis 4 Düsen	2 Kreise je 32 Düsen	2 Kreise je 32 Düsen	3 Kreise je 20 Düsen
Turbinenleistung - Lüfter (kW) Turbine Power	1	9	3	3	11,5
Drehbereich (Grad) Rotation range	0-40	0-360	0-360	0-360	0-360
Sprühwinkel (Grad) Spray angle	-20 bis 60	0 bis 60	-15 bis 55	-15 bis 55	-15 bis 55
Elektroanschluss (Volt) Electrical connection	230 / AC	400 / AC	400 / AC	400 / AC	400 / AC
Elektroschutz Electrical protection	-	IP44	IP55	IP55	IP55
Timerfunktion Timer function	-	-	ja	ja	ja
Wasserfilter (µm) Water filter	2-stufig 400 + 60	400	100	100	100
Funk-Steuerung (Optional) Radio remote control	-	ja	ja	ja	ja
Hydraulischer Gelenkarm Hydraulic arm	-	-	ja	ja	ja
Trockenzone einstellbar Drying zone adjustable	-	-	ja	ja	ja



[info@skancraft.com](mailto:info@skancraft.com)

[www.skancraft.com](http://www.skancraft.com)