



STRONG AT WORK



HYDRAULIC VACU CLEANER

LEICHT- UND ISOLIER- STOFFSAUGER

EINSATZGEBIETE:

Recycling & Abbruch



Recycling & Demolition

LEICHT- UND ISOLIERSTOFFSAUGER

-Saubere Baustellen im Handumdrehen-

Der Leicht- und Dämmstoffsauger von SkanCraft ist gebaut um leichte Stoffe, die auf jeder Baustelle anfallen und aufwändig per Hand gesammelt werden müssen, mittels Bagger innerhalb kürzester Zeit einfach und sauber abzusaugen.

Isolierstoffe, wie Folien, Styropor, Styrodur, Glas- und Steinwolle und Isolierschüttungen werden schnell und effizient abgesaugt. Somit ist Ihr Material wieder

sortenrein und ohne Verunreinigungen und kann wieder verwendet, beziehungsweise verkauft werden.

Materialien mit höherem spezifischem Gewicht wie Holz, Kies, Schotter, Erde usw. bleiben auf dem Boden liegen. Sobald der Sammelbehälter voll ist, kann man diesen an geeigneten Ort hydraulisch entleeren und hat sofort wieder Platz für neues Material.

Cleans up building sites in the flash of an eye

🇬🇧 VACU CLEANER

The Industrial Hydraulic Vacuum from SkanCraft is designed to be attached to an excavator to rapidly pick up lightweight materials that normally gather on every building site and have to be picked up manually.

For example, it can efficiently vacuum up insulation, plastic film, polystyrene, styrodur, glass, steel wool, and leftover insulation fill, among others. And your material

can be individually sorted and reused or sold without other materials mixing in.

These would include materials with higher specific weight, such as wood, gravel, bulkheads, soil, etc. which remain on the ground. As soon as the collection container is full, the operator can take it to a suitable location and hydraulically empty it, thus creating space for new material.

Ihre Benefits

- ✓ Sparen von Personalkosten
- ✓ Flexible und schnelle Arbeit
- ✓ Saubere Baustellen
- ✓ Sortenreine Materialien
- ✓ Gefahrstoffe entsorgen

Your Benefits


- ✓ Personnel cost savings
- ✓ Flexible and rapid work
- ✓ Clean building sites
- ✓ Individually sorted materials
- ✓ Hazardous materials disposal



**SAUBERE BAUSTELLEN
IM HANDUMDREHEN**



STRONG AT WORK



TECHNISCHE DATEN

 **TECHNICAL DATA**

Typ	SCVC
Trägergerät (Excavator tonnage)	13-35 to.
Gewicht (Weight)	1250 kg
Arbeitsdruck max. (max. pressure)	150 bar
Ölmenge (Oil Volume)	70 oder 140 l/min
Kapazität Behälter (Container capacity)	1,5 m ³
Durchmesser Saugrohr (tube diameter)	600 mm
Breite (Wide)	210 cm
Länge (Length)	160 cm
Höhe (Height)	240 cm



info@skancraft.com

www.SkanCraft.com

